

| Indikationsgruppen | | Heilmittel | Verordnungsmenge je Indikationsgruppe |
|--|--|--|--|
| CD1 - Craniomandibuläre Störungen mit prognostisch kurzzeitigem bis mittelfristigem Behandlungsbedarf (z. B. bei/nach Kiefergelenk- und/oder Muskelstörungen, Traumata im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich, orthognathen Operationen, Tumoren) | | | |
| CD1a | Schmerzen durch Fehl-/Überbelastungen u. Störungen der dynamischen Okklusion | A: Vorrangige Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankengymnastik (KG) ▪ Manuelle Therapie (MT) C: Ergänzende Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kälte- ▪ Wärme- ▪ Elektrotherapie | Erst-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 18 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 3x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| CD1b | Muskeldysbalance, gestörte Muskelkoordination (syner- u. antagonistischer Muskelgruppen), Muskelinsuffizienz, -hypertrophie, -hyper-/hypotonie, -atrophie | | |
| CD1c | Muskelspannungsstörungen, Verkürzung elastischer u. kontraktile Strukturen | | |
| CD1d | Gelenkfunktionsstörungen, Gelenkblockierungen, Bewegungsstörungen Schmerzen/Bewegungseinschränkung durch Diskusschäden, Gelenkschäden, Verkürzung elastischer u. kontraktile Strukturen | | |
| CD2 – Craniomandibuläre Störungen mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf insbesondere wegen multiplen strukturellen oder funktionellen Schädigungen durch operationsbedingte funktionelle Einschränkungen bei Tumoren, schweren Traumata oder mit Beeinträchtigungen alltagsrelevanter Aktivitäten, wie das Kauen und/oder Sprechen und/oder den oralen Schluckvorgang bei Fehlbildungssyndromen, angeborenen Fehlbildungen (z. B. Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten) | | | |
| CD2a | Schmerzen durch Fehl-/Überbelastungen u. Störungen der dynamischen Okklusion | A: Vorrangige Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankengymnastik (KG) ▪ Manuelle Therapie (MT) C: Ergänzende Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kälte- ▪ Wärme- ▪ Elektrotherapie | Erst-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 3x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| CD2b | Muskeldysbalance, gestörte Muskelkoordination (syner- u. antagonistischer Muskelgruppen), Muskelinsuffizienz, Muskelhyper-/hypotonie | | |
| CD2c | Muskelspannungsstörungen, Verkürzung elastischer u. kontraktile Strukturen | | |
| CD2d | Gelenkfunktionsstörungen, Gelenkblockierungen, Bewegungsstörungen Schmerzen/Bewegungseinschränkung durch Diskusschäden, Gelenkschäden, Verkürzung elastischer u. kontraktile Strukturen | | |
| ZNSZ | Fehlfunktionen bei angeborenen cranio- u. orofazialen Fehlbildungen u. Fehlfunktionen bei Störungen des ZNS z. B. bei <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lippen-/Kiefer-/Gaumenspalt-Patienten ▪ Trisomie 21 ▪ Tumor/Trauma mit zentralnervösen Störungen (ZNS) ▪ Fehlfunktionen der orofazialen Muskulatur bei Patienten mit neuromuskulären Bewegungsstörungen | A: Vorrangige Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankengymnastik (KG) ▪ KG-ZNS ▪ KG-ZNS-Kinder C: Ergänzende Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kälte- ▪ Wärme- ▪ Elektrotherapie | Erst-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 3x wöchentlich |

| Indikationsgruppen | | Heilmittel | Verordnungsmenge je Indikationsgruppe |
|---|--|---|--|
| CSZ – Chronifiziertes Schmerzsyndrom im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich (z. B. Atypischer Odontalgie, z. B. nach endodontischer Behandlung oder Zahnextraktion, Folgen nach oder bei neuropathischen Erkrankungen im Mund- u. Kieferbereich, Primäres (idiopathisches) Mund- u. Zungenbrennen, Persistierende Kiefergelenkschmerzen/Kiefermuskelschmerzen) | | | |
| CSZa | anhaltende/rezidivierende Schmerzen unterschiedlichen Schmerzcharakters mit u. ohne Ausstrahlung | A: Vorrangige Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankengymnastik (KG) ▪ bei CSZc ggf. Manuelle Therapie (MT) C: Ergänzende Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kälte- ▪ Wärme- ▪ Elektrotherapie | Erst-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 18 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 3x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| CSZb | Schmerzen durch Muskelspannungsstörungen/Dysbalance der craniomandibulären Muskulatur | | |
| CSZc | schmerzbedingte Bewegungsstörungen/Funktionsstörungen | | |
| LYZ1 | Lymphabflussstörungen im Mund- u. Kieferbereich einschließlich der ableitenden Lymphbahnen im Halsbereich mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf bei sekundärer (erworbener) Schädigung des Lymphsystems bei dauerhafter oder temporärer Unterbrechung der Lymphabflusswege nach <ul style="list-style-type: none"> ▪ tumorchirurgischem o. chirurgischem Eingriff ▪ strahlentherapeutischer Behandlung ▪ Trauma im Mund- u. Kieferbereich. | A: Vorrangige Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manuelle Lymphdrainage (MLD-30) C: Ergänzende Heilmittel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kälte- ▪ Wärme- ▪ Elektrotherapie ▪ Übungsbehandlung | Erst-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 12 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| LYZ2 | Chronische Lymphabflussstörung im Mund- u. Kieferbereich einschließlich der ableitenden Lymphbahnen im Halsbereich mit prognostisch länger andauerndem Behandlungsbedarf bei sekundärer (erworbener) Schädigung des Lymphsystems bei dauerhafter oder temporärer Unterbrechung der Lymphabflusswege nach <ul style="list-style-type: none"> ▪ umfangreichem tumorchirurgischen oder chirurgischem Eingriff ▪ strahlentherapeutischer Behandlung ▪ schwerem Trauma im Mund- u. Kieferbereich. | | |

| Indikationsgruppen | | Heilmittel | Verordnungsmenge je Indikationsgruppe |
|--------------------|--|--|---|
| SPZ | Störungen des Sprechens z. B. bei/nach <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mund-, Kieferanomalien (z. B. bei offenem Biss, Sigmatismus interdentalis, Sigmatismus addentalis) ▪ orthognathen Operationen ▪ tumorchirurgischen Eingriffen oder strahlentherapeutischer Behandlung im Zahn-, Mund-, Kieferbereich ▪ Anomalien d. Zahnstellung, Fehlbildung des Kiefers, fehlerhafter Lagebeziehung der Kiefer zueinander sowie Fehlfunktion/Größe der Zunge | Sprech- u. Sprachtherapie 30 o. 45 Minuten, je nach konkretem Störungsbild u. Belastbarkeit der Patienten (bei SCZ ist eine Therapie bis 60 Minuten möglich) | Erst-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Folge-Verordnung (VO): bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: 1 bis 3x wöchentlich |
| SCZ | Störungen des oralen Schluckakts z. B. bei/nach <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traumata im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich ▪ Tumor-Operationen im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich ▪ orthognathen Operationen ▪ operativer Versorgung von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten ▪ Zungenfehlfunktion ▪ viszeralem Schlucken | | |
| OFZ | Orofaziale Funktionsstörungen z. B. bei/nach <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traumata im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich ▪ Tumor-Operationen im Zahn-, Mund- u. Kieferbereich ▪ orthognathen Operationen ▪ angeborenen cranio- u. orofazialen Fehlbildungen ▪ Zahn- u. Kieferfehlstellungen während der Wachstumsphase sowie in den in Abschnitt B Nr. 4 Satz 2 u. 3 der Richtlinie des G-BA für die Kieferorthopädische Behandlung genannten Ausnahmefällen mit schweren Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, das kombinierte kieferchirurgische u. kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfordert. | | |

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog die in der o. g. Tabelle nicht enthalten sind:

| | |
|-------------|---|
| KG-ZNS | Krankengymnastik zentrales Nervensystem nach Vollendung des 18. Lebensjahres |
| KG-ZNS-Kind | Krankengymnastik zentrales Nervensystem bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres |