

Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den folgenden Piktogrammen:



rollstuhlgerecht

Gute Ausstattung zur Nutzung durch Menschen mit Rollstuhl. Selbständige Zugänglichkeit möglich. Merkmale:

- geringste Türbreite im Nutzungsbereich mind. 90 cm
- Zugang und Nutzungsbereich stufenlos
- max. Rampengefälle < 6 %
- max. Rampenlänge 6 Meter oder rollstuhlgerechter Aufzug



rollstuhlgeeignet

Selbständige Zugänglichkeit mit Rollstuhl möglich. Merkmale:

- geringste Türbreite im Nutzungsbereich mind. 80 cm
- Zugang und Nutzungsbereich stufenlos
- max. Rampengefälle < 6 %
- max. Rampenlänge 6 Meter oder rollstuhlgeeigneter Aufzug



bedingt rollstuhlgeeignet

Zugänglichkeit mit Rollstuhl mit Hilfe von Menschen möglich. Merkmale:

- Türbreite mind. 70 cm
- max. 1 Stufe
- Rampengefälle max. 18 %
- Aufzug mind. bedingt rollstuhlgeeignet



Behinderten-WC

WC zur Nutzung durch Menschen mit Rollstuhl vorhanden. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung möglich. Merkmale:

- Türbreite mind. 80 cm
- Zugang zum WC stufenlos
- Haltegriffe vorhanden und klappbar
- Bewegungsfläche vor dem Toilettenbecken mind. 140 cm x 140 cm
- Umsetzflächen mind. 80 cm x 70 cm
- Höhe des WC-Sitzes mind. 46 cm und max. 52 cm
- Waschbecken mind. 30 cm unterfahrbar
- Notruf vorhanden