KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG BERLIN

© Ocskay Mark/Fotolia.com

Herzlich willkommen zum

KFO-BEL-Workshop

QM

Zeitlicher Ablauf

- 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr: 1. Teil der Themenbearbeitung
- 10:30 bis 10:45 Uhr

© Vietsch/Fotolia.com

- 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr: 2. Teil der Themenbearbeitung

Modell L-Nr. 001 0

Erläuterung:

Beinhaltet ein Modell aus Hartgips, Reparaturmodell, Modell zur diagnostischen Auswertung und Planung.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Modell
- zu den Geb.-Nrn. 7a/117
- Modell aus Hartgips
- zur 7aD kein Modell abrechenbar
- möglich als Reparaturmodell

Doublieren eines Modells L-Nr. 002 1

Erläuterung:

Beinhaltet das Doublieren je Set–up-Modell.

Das nach dem Doublieren gewonnene Modell ist gesondert berechnungsfähig.



© Praxis Dr. Uta Köpke

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
005 4	Set-up-Modell
003 0	Set-up, je Segment
Im Eigenlabor zzgl. Abformmaterial für das Doublieren.	

- nur in Verbindung mit Set-up-Modell
- **nicht** abrechenbar für das doppelte Ausgießen der Arbeitsmodelle

Set-up je Segment L-Nr. 003 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Segment herstellen und bearbeiten, Modellzahn/-Zähne beschleifen und umstellen.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Segment (z. B. Zahn 43-33, aber auch nur Zahn 12)
- nur während der aktiven Behandlungsphase
- in Verbindung mit Set-up-Modell (005 4)
- nur in Verbindung mit Einzelkiefer/Bimax.-Gerät

Set-up-Modell L-Nr. 005 4

Erläuterung:

Das Set-up-Modell ist in Verbindung mit KFO-Planungen mit der L-Nr. 003 0 Set-up abrechenbar.

- nur während der aktiven Behandlungsphase

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
002 1	Doublieren eines Modells
003 0	Set-up
005 4	Set-up-Modell

Modellpaar trimmen L-Nr. 011 1

Erläuterung:

Beinhaltet das Modellpaar trimmen, okklusionsbezogen.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- für Planungsmodelle mit den Geb.-Nrn. 7a/117
- für Arbeitsmodelle, wenn es sich um Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung handelt.
- für dasselbe Modellpaar können nicht nebeneinander das Trimmen und das Sockeln abgerechnet werden

Fixator L-Nr. 011 2

Erläuterung:

Beinhaltet die Montage eines Modellpaares im Fixator zur Sicherung der Bisslage, zur Herstellung von KFO-Geräten mit bimaxillärer Beziehung.

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator

© Praxis Dr. Uta Köpke

Mittelwertartikulator L-Nr. 012 0

© Praxis Dr. Uta Köpke

- nur wenn KFO-Gerät eine Berücksichtigung der Lateral- und Protrusionsbewegung erfordert, ist der Mittelwertartikulator abrechenbar.
- in Verbindung mit Set-up (L-Nr. 003 0) möglich

Modellpaar sockeln L-Nr. 013 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Modellpaar sockeln, dreidimensional orientiert.

- nur für Planungsmodelle mit den Geb.-Nrn. 7a/117
- für dasselbe Modellpaar können nicht nebeneinander das Sockeln und das Trimmen abgerechnet werden

Basis für Konstruktionsbiss L-Nr. 020 2

Erläuterung:

Beinhaltet die Konstruktionsbissnahme für die therapeutisch veränderte Festlegung der Bisslage oder der Bisshöhe.

Die Konstruktionsbissnahme ist in der Regel bei KFO-Geräten mit bimaxillärer Beziehung die Voraussetzung für das Einstellen in den Fixator.

- nur abrechenbar bei KFO-Geräten mit einer Gegenkieferbeziehung
- nur in Verbindung mit der L-Nr. 011 2 Fixator abrechenbar

Aufstellen Wachs je Zahn L-Nr. 302 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Aufstellen eines Konfektionszahnes auf Wachsbasis oder Kunststoffbasis.

Ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten Zähne abrechenbar.

- je Zahn
- nur bei Neuanfertigung

Fertigstellen je Zahn L-Nr. 362 0

Erläuterung:

Abrechenbar entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten Zähne.



© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Zahn
- nur bei Neuanfertigung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
302 0	Aufstellen Wachs, je Zahn
362 0	Fertigstellen, je Zahn
701 0	Basis Einzelkiefergerät
730 0	Labialbogen oder
731 0	Labialbogen modifiziert
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
Zzgl.	Materialpreis je Zahn

Weichkunststoff L-Nr. 382 1

Erläuterung:

Beinhaltet die Verarbeitung von Weichkunststoff bei der Herstellung eines Aufbissbehelfs.

- je Aufbissbehelf 1x abrechenbar

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
402 0	Aufbissschiene ohne adjustierte Oberfläche / Retentionsschiene
382 1	Verarbeitung Weichkunststoff
Zzgl.	Materialpreis Kartuschenkunststoff 17,90 €

- **nicht** abrechenbar für die Herstellung mit Tiefziehfolie

Sonderkunststoff L-Nr. 382 2

Erläuterung:

Beinhaltet die Verarbeitung von Sonderkunststoff bei der Herstellung eines Aufbissbehelfs.

Nur bei zahnärztlicher Indikation abrechenbar!

- je Aufbissbehelf 1x abrechenbar

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
402 0	Aufbissschiene ohne adjustierte Oberfläche / Retentionsschiene
382 2	Verarbeitung von Sonderkunststoff
Zzgl.	Materialpreis Kartuschenkunststoff 17,90 €

- **nicht** abrechenbar für die Herstellung mit Tiefziehfolie

Aufbissbehelf ohne adjustierte Oberfläche L-Nr. 402 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Herstellung eines Aufbissbehelfs ohne adjustierte Oberfläche, einer Retentionsschiene oder einer Retentionsschiene aus weichbleibendem Kunststoff.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Kiefer

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
402 0	Aufbissbehelf ohne adjustierte Oberfläche / Retentionsschiene
382 1	Verarbeitung von Weichkunststoff
382 2	Verarbeitung von Sonderkunststoff nur bei zahnärztlicher Indikation
Zzgl.	Materialpreis Kartuschenkunststoff 17,90 €

- **nicht** abrechenbar ist der Weichkunststoff für die Herstellung mit Tiefziehfolie
- Aufbisse oder Halteelemente sind **nicht** abrechenbar

Basis für Einzelkiefergerät L-Nr. 701 0

Erläuterung:

Beinhaltet eine Basis für ein Einzelkiefergerät aus Kunststoff für verschiedene Arten kieferorthopädischer Apparaturen.

© ethamburg/Fotolia.com

- je Behandlungsgerät

Beispiel L-Nrn. bei Gegenkieferbeziehung	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
701 0	Basis Einzelkiefergerät
Zzgl.	Funktionselemente

- in der Retentionszeit abrechenbar ohne aktive Elemente
- auch ohne Halteelemente möglich

Mögliche L-Nrn. zum Basis für Einzelkiefergerät 701 0

L-Nr.	Bezeichnung
710 0	Aufbiss
711 0	Abschirmelement
720 0	**Schraube einarbeiten**
721 0	**Spezialschraube einarbeiten**
722 0	**Trennen einer Basis**
730 0	Labialbogen
731 0	Labialbogen modifiziert
732 0	Labialbogen intermaxillär
733 0	**Feder, offen**

L-Nr.	Bezeichnung
734 0	**Feder, geschlossen**
740 0	Verbindungselement intramaxillär
741 0	Verbindungselement intermaxillär
744 0	Metallverbindung
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
712 1	Weichkunststoff
712 2	Sonderkunststoff

Basis für bimaxilläres Gerät L-Nr. 702 0

Erläuterung:

Beinhaltet eine Basis für ein bimaxilläres Gerät aus Kunststoff für verschiedene Arten kieferorthopädischer Apparaturen.

- je Behandlungsgerät

Beispiel L-Nrn. bei einer Gegenkieferbeziehung	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
702 0	Basis für bimaxilläres Gerät
Zzgl.	Funktionselemente

- in der Retentionszeit abrechenbar ohne aktive Elemente
- für den Positioner abrechenbar

Mögliche L-Nrn. zur Basis für bimaxilläres Gerät 702 0

L-Nr.	Bezeichnung
710 0	Aufbiss
711 0	Abschirmelement
720 0	**Schraube einarbeiten**
721 0	**Spezialschraube einarbeiten**
722 0	**Trennen einer Basis**
730 0	Labialbogen
731 0	Labialbogen modifiziert
732 0	Labialbogen intermaxillär
733 0	**Feder, offen**

L-Nr.	Bezeichnung
734 0	**Feder, geschlossen**
740 0	Verbindungselement intramaxillär
741 0	Verbindungselement intermaxillär
744 0	Metallverbindung
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
712 1	Weichkunststoff
712 2	Sonderkunststoff

Schiefe Ebene L-Nr. 703 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Basis aus Kunststoff zur Herstellung einer schiefen Ebene.

© Praxis Schrinner

- nur als alleiniges Gerät

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
703 0	Schiefe Ebene
An einem Gerät nach 701 0 oder 702 0, wird eine schiefe Ebene nach L-Nr. 710 0 Aufbiss berechnet.	

Vorhofplatte L-Nr. 704 0

Erläuterung:

Beinhaltet eine individuell gefertigte Mundvorhofplatte.

Nur abrechenbar bei den KIG-Einstufungen D5 oder O4.

© Fachlabor Dr. W. Klee

- als alleiniges Gerät abrechenbar
- Geb.-Nrn.: 122a, 122b, 122c

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
704 0	Vorhofplatte
711 0	Abschirmelement

Aufbiss L-Nr. 710 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Herstellung eines Aufbisses aus Hart- oder Weichkunststoff.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Kieferhälfte oder Frontzahngebiet

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
710 0	Aufbiss

- **nicht** abrechenbar für elastische Fertigteile
- kann aktiv oder passiv wirken

Abschirmelement L-Nr. 711 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Herstellung eines Abschirmelementes wie z. B. ein Zungengitter, ein Kunststoffschild oder eine Kunststoffpelotte.

- je Kieferhälfte oder Frontzahngebiet

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
711 0	Abschirmelement
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
710 0	Aufbiss

- **nicht** abrechenbar für elastische Fertigteile

Verarbeitung von Weichkunststoff L-Nr. 712 1

Erläuterung:

Beinhaltet die Verarbeitung von Weichkunststoff bei der Herstellung oder Wiederherstellung eines Positioners, von Aufbissen oder Abschirmelementen.

- je Kiefer

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
712 1	Verarbeitung Weichkunststoff
Zzgl.	Materialpreis Kartuschenkunststoff 17,90 € Funktionselemente / Set-up-Modell

- **nicht** abrechenbar für die Herstellung mit Tiefziehfolie

Verarbeitung von Sonderkunststoff L-Nr. 712 2

Erläuterung:

Beinhaltet die Verarbeitung von Sonderkunststoff bei der Herstellung oder Wiederherstellung eines KFO-Gerätes, eines Positioners, von Aufbissen oder Abschirmelementen.

Nur bei zahnärztlicher Indikation abrechenbar!

- je Kiefer

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
712 2	Verarbeitung Sonderkunststoff
Zzgl.	Materialpreis Kartuschenkunststoff 17,90 € Funktionselemente / Set-up-Modell

- **nicht** abrechenbar für die Herstellung mit Tiefziehfolie

Schraube einarbeiten L-Nr. 720 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Einarbeiten einer Standardschraube in eine Basis

Das Trennen der Basis ist je Schraube einmal abrechenbar.

© ethamburg/Fotolia.com

- je Schraube

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
720 0	Schraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
Zzgl.	Materialpreis Schraube / Funktionselemente / L-Nr. 721 0

- **nicht** abrechenbar in der Retentionszeit

Spezialschraube einarbeiten L-Nr. 721 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Einarbeiten einer Spezialschraube in eine Basis.
Das Trennen der Basis ist je Schraube einmal abrechenbar.

- je Schraube

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
721 0	Spezialschraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
Zzgl.	Materialpreis Schraube / Funktionselemente / L-Nr. 720 0

- **nicht** abrechenbar in der Retentionszeit

Trennen einer Basis L-Nr. 722 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Trennen einer Kunststoffbasis, Trennen einer Basis ohne Schraube, Trennen einer Basis nach Instandsetzung oder Unterfütterung.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Schraube einmal

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
720 0	Schraube einarbeiten
721 0	Spezialschraube
722 0	Trennen einer Basis
Zzgl.	Materialpreis Schraube / Funktionselemente
Trennen ist auch für Schrauben erforderlich, die keine Trennschnittstelle erfordern (Federbolzenschraube)	

Labialbogen L-Nr. 730 0

Erläuterung:

Beinhaltet einen intramaxillären Labialbogen mit zwei Schlaufen.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Labialbogen

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
730 0	Labialbogen
Zzgl.	Funktionselemente

- kann aktiv und passiv wirken
- in der Retentionszeit abrechenbar
- an einem Platzhalter möglich

Labialbogen modifiziert L-Nr. 731 0

Erläuterung:

Beinhaltet einen intramaxillären Labialbogen mit mehr als zwei Schlaufen.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Labialbogen

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
731 0	Labialbogen modifiziert
Zzgl.	Funktionselemente

- kann aktiv und passiv wirken
- in der Retentionszeit abrechenbar
- an einem Platzhalter möglich

Labialbogen intermaxillär L-Nr. 732 0

Erläuterung:

Beinhaltet einen Labialbogen mit Beziehung zum Gegenkiefer.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Labialbogen

001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
732 0	Labialbogen intermaxillär
Zzgl.	Funktionselemente

- kann aktiv und passiv wirken
- **nicht** am Platzhalter

© Vietsch/Fotolia.com

Fragen zum 1. Teil

© Orlando Florin Rosu/ Fotolia.com

Feder, offen L-Nr. 733 0

Erläuterung:

Beinhaltet alle offenen Federn mit einer Retention.

Die Feder ist ein sehr vielseitig einsetzbares orthodontisches Hilfsmittel zur Einzelzahn- oder Sektorenbewegung.

Praxis Dr. Uta Köpke

- je Feder

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
733 0	Feder offen
Zzgl.	Funktionselemente

- **nicht** abrechenbar in der Retentionszeit oder am Platzhalter

Feder, geschlossen L-Nr. 734 0

Erläuterung:

Beinhaltet alle geschlossenen Federn mit zwei Retentionen.

Die Feder ist ein sehr vielseitig einsetzbares orthodontisches Hilfsmittel zur Einzelzahn- oder Sektorenbewegung.

Praxis Dr. Uta Köpke

- je Feder

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
734 0	Feder geschlossen
Zzgl.	Funktionselemente

- **nicht** abrechenbar in der Retentionszeit oder am Platzhalter

Verbindungselement intramaxillär L-Nr. 740 0

Erläuterung:

Beinhaltet ein intramaxilläres Verbindungselement und bezieht sich auf die Verbindung zweier Basisteile in einem Kiefer.



Praxis Dr. Uta Köpke

- je Kiefer

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
740 0	Verbindungselement intramaxillär
Zzgl.	Funktionselemente

- kann aktiv oder passiv wirken
- **nicht** abrechenbar am Platzhalter

Verbindungselement intermaxillär L-Nr. 741 0

Erläuterung:

Beinhaltet Verbindungselemente wie z. B. Doppelplattensteg, U-Bügel oder Federbügel.

Ist ein Hilfsmittel zur Verbindung oder Führung von zwei Einzelkiefergeräten.

Fachlabor Dr. W. Klee

- je Paar nur für eine Neuanfertigung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 2	Modellpaar trimmen
020 2	Konstruktionsbissnahme
011 2	Fixator
701 0	Basis Einzelkiefergerät
702 0	Bimax.
741 0	Verbindungselement intermaxillär
Zzgl.	Materialpreis / Funktionselemente

- kann aktiv oder passiv wirken
- **nicht** abrechenbar am Platzhalter

Einzelelement einarbeiten L-Nr. 743 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Einarbeiten eines Einzelelementes.

- je Element, ausschließlich Herbstattachment

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
744 0	Metallverbindung (Lötung)

- **nicht** abrechenbar für Röhrchen, die an ein Band nach Geb.-Nr. 126b (Eingliedern eines Bandes einschließlich Material- und Laboratoriumskosten) angelötet werden.
- **nicht** an einer GNE abrechenbar

Metallverbindung L-Nr. 744 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Lötung je Verbindungsstelle, auch bei Wiederherstellungsmaßnahmen und/oder Erweiterungen abrechenbar.

- je Lötung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
744 0	Metallverbindung (Lötung)
743 0	Für das Herbstattachment
Zzgl.	Funktionselemente

- Das Lot ist in der KFO **nicht** abrechenbar

Einarmiges Halteelement L-Nr. 750 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Herstellung eines einarmigen Halte- oder Abstützelementes.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Zahn

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
750 0	Einarmiges Halteelement
Zzgl.	Funktionselemente

Mehrarmiges Halteelement L-Nr. 751 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Herstellung eines mehrarmigen Halte- oder Abstützelementes.

© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Zahn

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis Einzelkiefergerät oder
702 0	Bimax.
751 0	Mehrarmiges Halteelement
Zzgl.	Funktionselemente

Grundeinheit Instandsetzung KFO L-Nr. 861 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Grundeinheit für die Instandsetzung und/oder Erweiterung einer KFO-Basis oder eines Aufbissbehelfs.

- je Gerät / Geb.-Nr.: 125 bei Reparatur

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
862 0	Einfügen Regulierungs- oder Halteelement, zzgl. Element
863 0	Erneuerung eines Elements/intermaxillär, zzgl. Materialpreis
802 1	LE Sprung
802 2	LE Bruch
802 3	LE Zahn
802 4	LE Basisteil Kunststoff
Zzgl.	Funktionselemente

LE Einfügen Regulierungs- o. Halteelement L-Nr. 862 0

Erläuterung:

Beinhaltet das Einfügen eines neuen Elementes, einschließlich des Herauslösens des defekten Elementes.

- je Element / Geb.-Nr.: 125 bei Reparatur

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
862 0	Einfügen Regulierungs- oder Halteelement, zzgl. Element

Mögliche L-Nrn. zur 862 0

L-Nr.	Bezeichnung
710 0	Aufbiss
711 0	Abschirmelement
720 0	**Schraube einarbeiten**
721 0	**Spezialschraube einarbeiten**
730 0	Labialbogen
731 0	Labialbogen modifiziert
732 0	Labialbogen intermaxillär

L-Nr.	Bezeichnung
733 0	**Feder, offen**
734 0	**Feder, geschlossen**
740 0	Verbindungselement intramaxillär
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
863 0	LE Erneuerung eines Verbindungselementes intermaxillär

LE Sprung L-Nr. 802 1

Erläuterung:

Beinhaltet die Beseitigung eines Sprunges im Kunststoff.

Mehrere nicht zusammenhängende Sprünge können nach ihrer Anzahl abgerechnet werden.

- je Sprung / Geb.-Nr.: 125
- keine eigenständige Leistung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
802 1	LE Sprung
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

LE Bruch L-Nr. 802 2

Erläuterung:

Beinhaltet die Beseitigung eines Bruches im Kunststoff.

Mehrere nicht zusammenhängende Brüche können nach ihrer Anzahl abgerechnet werden.

- je Bruch / Geb.-Nr.: 125
- keine eigenständige Leistung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
802 2	LE Bruch
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

LE Einarbeiten Zahn L-Nr. 802 3

Erläuterung:

Beinhaltet eine Wiederbefestigung, Erweiterung eines Zahnes, auch Erneuerung und das Herauslösen eines Konfektionszahnes.



© Praxis Dr. Uta Köpke

- je Zahn / Geb.-Nr.: 125 bei Reparatur
- keine eigenständige Leistung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
802 3	LE Einarbeiten Zahn, zzgl. Materialpreis
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

LE Basisteil Kunststoff L-Nr. 802 4

Erläuterung:

Beinhaltet die Instandsetzung und/oder Erweiterung einer Basis aus Kunststoff.

Die L-Nr. kann für ein Basisteil Kunststoff nur berechnet werden, wenn an derselben Stelle keine andere Leistung erbracht wird.

- je Basisteil /Geb.-Nr.: 125 bei Reparatur
- keine eigenständige Leistung

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzung
802 4	LE Basisteil Kunststoff
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

Teil- und Vollständige Unterfütterung L-Nrn. 808 0/809 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Unterfütterung eines Basisteils, je Kiefer.

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
808 0	Teilunterfütterung
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

- **keine** Wiederherstellungsmaßnahme

Erläuterung:

Beinhaltet die Unterfütterung einer Basis, je Kiefer.

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
809 0	Vollständige Unterfütterung
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

- **keine** Wiederherstellungsmaßnahme

LE Erneuerung Verbindungselement intermaxillär L-Nr. 863 0

Erläuterung:

Beinhaltet die Erneuerung eines Elementes bei der Instandsetzung eines intermaxillären Verbindungselementes.

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
861 0	Grundeinheit/Instandsetzung
862 0	Einfügen Regulierungs- oder Halteelem., zzgl. Element
863 0	Erneuerung eines Elements/intermaxillär, zzgl. Materialpreis

KFO-Basis erneuern L-Nr. 864 0

Erläuterung:

Beinhaltet die vollständige Entfernung und Erneuerung der Kunststoffbasis bei Erhaltung der Halte-, Dehn- und/oder Regulierungselemente.

- je Basis, bei einem Bimax nur 1x

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
864 0	KFO-Basis erneuern
Werden Geräte mit einer Gegenkieferbeziehung wiederhergestellt, können die entsprechenden L-Nrn. (011 1, 011 2) dazu berechnet werden.	

- **keine** Wiederherstellungsmaßnahme

Versandkosten Fremdlabor L-Nr. 933 0

Erläuterung:

Die Versandkosten sind pauschal je Versandgang und Versorgungsfall für Hin- und Rückweg des jeweiligen Werkstücks abzurechnen.

- Versand durch Laborboten, je Versandgang.
- Versand durch Kurier, je Versandgang.
- Versand durch Paketdienst.

- die L-Nr. 933 0 kann **nicht** für Leistungen, die in Praxislaboratorien erbracht werden abgerechnet werden.

Platzhalter

© Praxis Dr. Uta Köpke

- Geb.-Nrn.: 123a und 123b

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
701 0	Basis für Einzelkiefergerät
730 0	Labialbogen
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement

Einzelkiefergerät mit Schraube

© Praxis Dr. Uta Köpke

Beispiel	L-Nrn.
001 0	Modell
701 0	Basis für Einzelkiefergerät
720 0	Schraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
730 0	Labialbogen
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
zzgl.	Materialpreis Schraube

Bionator

© Fachlabor Dr. W. Klee

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
702 0	Basis für bimaxilläres Gerät
710 0	Aufbiss
740 0	Verbindungselement intramaxillär
732 0	Labialbogen intermaxillär

Gaumennahterweiterungsapparatur

Ein- und Ausgliederung einer GNE

© Fachlabor Dr. W. Klee

- Geb.-Nrn.: 1x 131a und 4x 126b

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
721 0	Spezialschraube einarbeiten
744 0	Metallverbindung
Zzgl.	Materialpreis Spezialschraube
zzgl. möglich:	
744 0	Metallverbindung
751 0	Mehrarmiges Halteelement

Gaumennahterweiterungsapparatur

Ein- und Ausgliederung einer GNE

© Fachlabor Dr. W. Klee

- Geb.-Nrn.: 1x 131a und 4x 126b

Beispiel	L-Nrn.
001 0	Modell
701 0	Basis für Einzelkiefergerät
721 0	Spezialschraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
744 0	Metallverbindung
zzgl.	Materialpreis Spezialschraube
	Zzgl. möglich:
744 0	Metallverbindung
751 0	Mehrarmiges Halteelement
710 0	Aufbisse

Gaumennahterweiterungsapparatur ohne Bänder

Ein- und Ausgliederung einer GNE

© Fachlabor Dr. W. Klee

- Geb.-Nr.: 1x 131a

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
701 0	Basis für Einzelkiefergerät
721 0	Spezialschraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
710 0	Aufbiss
Zzgl.	Materialpreis Spezialschraube

Herbstscharnier

Ein- und Ausgliederung eines Herbstscharniers

- Geb.-Nrn.: 1-2x 131b und 4-8x 126b

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
740 0	Verbindungselement intramaxillär
741 0	Verbindungselement intermaxillär
743 0	Einzelelement einarbeiten
744 0	Metallverbindungen
751 0	Mehrarmiges Halteelement
zzgl.	Materialpreis Herbstscharnier

Positioner

© Fachlabor Dr. W. Klee

Beispiel	L-Nrn.
001 0	Modell
002 1	Doublieren eines Modells
003 0	Set-up
005 4	Set-up Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator oder
012 0	Mittelwertartikulator
020 2	Konstruktionsbissnahme
702 0	Basis für bimaxilläres Gerät
712 1	Verarbeitung von Weichkunststoff
zzgl.	Materialpreis Kunststoff/ Kartuschenkunststoff

Vorschubdoppelplatte



© Fachlabor Dr. W. Klee

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
701 0	Basis für Einzelkiefergerät
721 0	Spezialschraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
730 0	Labialbogen
741 0	Verbindungselement intermaxillär
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
Zzgl.	Materialpreis Spezialschraube

Fränkel III

© Praxis Dr. Uta Köpke

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
011 1	Modellpaar trimmen
011 2	Fixator
020 2	Konstruktionsbissnahme
702 0	Basis für bimaxilläres Gerät
711 0	Abschirmelement
730 0	Labialbogen oder
731 0	Labialbogen modifiziert
740 0	Verbindungselement intramaxillär
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement

Reparatur eines Einzelkiefergerätes

© Michael Tieck/Fotolia.com

- Geb.-Nr.: 125

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
720 0	Schraube einarbeiten
722 0	Trennen einer Basis
730 0	Labialbogen
750 0	Einarmiges Halteelement
751 0	Mehrarmiges Halteelement
861 0	Grundeinheit Instandsetzung KFO
862 0	LE Einfügen Regulierungs- oder Halteelement
zzgl.	Materialpreis Schraube

Reparatur mit Teilunterfütterung einer Basis

- Geb.-Nr.: 125

Beispiel L-Nrn.	
001 0	Modell
861 0	Grundeinheit Instandsetzen
862 0	Einfügen Regulierungs- oder Halteelem., zzgl. Element
751 0	Mehrarmiges Halteelement
808 0	Teilunterfütterung

Fragen zum 2. Teil

© Orlando Florin Rosu/Fotolia.com

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Tag.

© mmmg| Fotolia.com

Für Fragen zur KFO-Abrechnung

Hotline: 89004-403

E-Mail: kfo@kzv-berlin.de